


CATÁLOGO DE PRODUCTOS

AMECSA
SOLUCIONES INNOVADORAS

Materiales para empaque



Cinta adhesiva



Dispensador de Cinta



SigmaStretch

Plástico para Paletizar


Engrapadoras de cajas


JOSEF KIHMBERG



Materiales para empaque

Alambre Revestido





Pre-Cortado 3 1/2" / 5" / 8"
Rollo 3.500 ft

Peel & Stick



Disponible en
Rojo, Negro, Metalic
silver y Metalic gold



Materiales para embalaje



Fleje Metálico



Fleje Poliéster



Fleje Plástico (Prolipropileno)



Selladora



Tensora para fleje




Flejadora Neumática XD-90



Carrito Porta Rollo




Flejadora Semi-Automática (S-020)



Empaque

Engrapadoras para Malla Frutera



F-14 Eléctrica

Regulación del cerrado de la grapa

- Capacidad: 2x740 grapas
- Utiliza grapas FT-8 doble tolva
- Accesorio estándar diam. 160mm



F-14 Pedal

Regulación del cerrado de la grapa

- Capacidad: 2x740 grapas
- Utiliza grapas FT-8 doble tolva
- Accesorio estándar diam. 160mm



Malla Frutera Extruida

Rendimiento 1000 metros

Colores disponibles:

Amarillo, rojo, verde,
blanco, champagne y
violeta.




Malla Frutera Tejida

Rendimiento 1800 metros

Colores disponibles:

Amarillo, rojo y verde.



Linea de Adhesivos

Presentación: Sacos de 25kg



TF-300 (Base Eva)



HM-89056 (Base Mataloceno)

Pistolas Engomadoras



K-2250 (220Watts) 0.5kg



HK-612 (400Watts) 0.95kg



Adhesivo Hot-Melt en Barra

Aplicación de Adhesivos

Equipos Aplicadores de Adhesivos (Caliente 0 Frío)

MINI-SQUIRT (110 y 220 Voltios)

- Peso: 4kg / Velocidad: 4oz/minuto



Nordson Durablue

- Motor Eléctrico
- Versiones de 5,7 y 10 Litros
- Para 2 o 4 Mangueras de Aplicación
- Velocidad: 4 a 10 Litros/hora



Nordson Durablue

- Bomba Neumática
- Versiones de 4,7,10 y 15 Litros
- Para 2,4 y 6 Mangueras de Aplicación
- Velocidad: 4 a 15 Litros/hora



Nordson USA / AMECSA único distribuidor autorizado en Costa Rica.

Calzado de Seguridad




BAHM2500

- Cuero Microfibra
- Punta de **ACERO** carbono Liviano
- Suela Antideslizante de PU / Doble Densidad
- Lengua Cosida Completa: fuelle



BAKM6680

- Cuero Microfibra
- Punta de seguridad **COMPOSITE**
- Plantilla Antiperforante PRP
- Suela Antideslizante de PU / Doble Densidad
- Ojales Plásticos
- Lengua Cosida Completa: fuelle



Calzado de Seguridad



BEAM6680

- Calzado sin cordones
- Cuero Microfibra
- Punta de Seguridad **COMPOSITE**
- Plantilla antiperforante PRP
- Suela Antideslizante de PU / Doble densidad



BCBN6680

- Cuero Nobuck
- Punta de Seguridad **COMPOSITE**
- Plantilla antiperforante PRP
- Suela Antideslizante de PU / Doble densidad
- Ojales Plásticos
- Lengua Cosida Completa: fuelle

Calzado de Trabajo



ECOBOOTS

BOTA DE TRABAJO DE PU



•PUNTA DE SEGURIDAD
"Composite" Opcional



•Impermeable



•Aislante Térmico



•Mas Ligero



•Suela Antideslizante



•Más Absorción de Impacto



•Elevada Durabilidad
(Hasta 4 veces más que una
Bota De PVC *Hule)

Embalaje

Bolsas de Aire



Shipper Products



Las Bolsas de aire se utilizan para presionar las cargas contra las paredes del contenedor o camión y así mantener las tarimas (pallets) sin moverse. Con esto evitamos daños a la mercadería o deterioro de la carga completa.





AMECSA

SOLUCIONES INNOVADORAS

500 mts Oeste de la fábrica de alimentos Jack's contiguo a
Clima Ideal, Zona industrial de Pavas, San José, Costa Rica.

Tel. (506) 2231-0202

www.amecsa.cr